



JELMAGYARÁZAT

- Tervezett hidegvíz vezeték (Uponor MLC)
- - - - - Tervezett hmelegvíz vezeték (Uponor MLC)
- Tervezett szennyvíz vezeték (WAVIN ED-TECH)
- v — v — v — v — Meglévő hideg vízevezeték
- Sz — Sz — Sz — Sz — Meglévő szennyvízvezeték

MEGJEGYZÉS

- A falhoronyban szerelt vezetékeket 4 mm vastag kaiflex PE-DWS szigetelő csőhéjjal kell ellátni.
- A padlóban szerelt hidegvíz vezetékek 9 mm Kaiflex PE-RO szigetelő csőhéjjal szerelendő.
- A meglévő hidegvíz és szennyvíz vezeték feltételezett, pontos csatlakozási hely feltárás után lehetséges.

ENERGO-TALLÉR KFT. 3508 Miskolc, Tallér u. 7. tel:20/9594-900 email: energotaller@gmail.com			
Helye:		GIBÁRT, Széchenyi u. 10. (hrsz:167)	
Magnevezése:		POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS ÓVODA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE	
Építelő:		GIBÁRT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
Tárgy:		VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS Alaprajza-függőleges csőterve	
Rajzoló:		Munkaszám:	
Szilágyi Zsolt		22/17	
Tervezői jogosultság száma:		Rajzszám:	
G-05-0289		Gv-1	